







Diseñado para un rendimiento excepcional, durabilidad y exclusión de contaminantes en aplicaciones de servicio severo, el retén de maza STEMCO® Grit Guard® presenta un diseño de dos piezas que reduce el mantenimiento y el desgaste innecesario en las costosas espigas de eje.



Proporciona una nueva superficie para el labio de sellado; compensa los desgastes o dañados de las espigas de eje.

Sello Con Protección Metálica

Durabilidad excepcional; proporciona ajuste de metal con metal entre el retén y la maza.

Sello Exterior Azul

Aplicado a la protección metálica del retén, que minimiza el flujo entre el retén y la maza.

Labio Sellador de Piel Elastomérica

Gira en la pista deflectora mejorando la disipación de calor; permanece flexible y duradero en los entornos más rigurosos.

Escudo para el Polvo

Incorporado en la pista deflectora; crea un nivel adicional de exclusión para la suciedad y los contaminantes.

Desempeño de Servicio Severo

Diseñado para aplicaciones rudas y severas que exceden las capacidades de otros retenes.




GUÍA DE REFERENCIA DE APLICACIONES GRIT GUARD®

APLICACIÓN	NO. DE PARTE GRIT DUARD	RETÉN/ Pista	BALERO INTERIOR	CABEZAL UNIVERAL*/ Herramienta para la maza**	GUÍA DEL Balero
Eje de Remolque de 20,000#: Meritor, Shuler	372-7095	2118/ 1510	665A	555-5069 / 551-5321	570-0024
Eje de Remolque de 22,500#: Dana, Eaton, Meritor, Standard Forge	372-7097	2110/ 1504	HM218248	555-5039 / 551-5412	570-0026
Eje de Remolque de 19,000#: Dana, Eaton, Meritor, Standard Forge	372-7098	2109/ 1507	663	555-5100 / 551-5313	570-0023
Eje de Remolque Pro-Par: Dana, Eaton P-22, Fruehauf, Meritor TP	372-7099	2023/ 1503	HM518445	555-5023 / 551-5401	570-0025
Eje de Tracción de 19,000#: Eaton, Ford, GMC, Navistar, White	392-9088	2113/ 1517	594 o 594A	555-5076 / 551-5412	570-0028
Ejes de Tracción de 50,000# & 60,000#: Mack	392-9089	2097/ 1516	687 o 780	555-5004 / 551-5400	N/A
Eje de Tracción de 34,000#: Mack	392-9094	2129/ 1511	580 o 582	555-5072 / 551-5393	570-0023
Ejes de Tracción Tándem de 38,000#, 40,000#, 42,000#: Eaton, Ford, GMC, Mack, Navistar, White	392-9096	2114/ 1508	595 598	555-5072 / 551-5412 555-5071 / 551-5412	570-0023 570-0027
Eje de Tracción de 34,000#: Eaton, Ford, Navistar, White	392-9099	2102/ 1501	47685 o 47686 47678 o 5760	555-5031 / 551-5318 555-5074 / 551-5318	570-0023 570-0022
Eje de Tracción de 44,000#: Mack	392-9112	2213/ 1515	663 o HM516449, -C	555-5072 / 551-5364	570-0023
Eje de Tracción de 44,000 #: Mack	392-9130	2213/ 1519	HM516449A	555-5073 / 551-5364	570-0023
Ejes Tándem de 38,000#, 46,000#: Eaton, Ford, Freightliner, Kenworth, Meritor, Navistar, Peterbilt, Volvo, GM, Western Star	392-9131	2106/ 1525	594 o 594A 598 o 598A	555-5076 / 551-5320 555-5071 / 551-5320	570-0028 570-0027
Eje de Tracción de 38,000#: Eaton, GMC, Mack, Meritor	392-9132	2104/ 1018	495AX 33287	555-5074 / 551-5383 555-5011 / 551-5383	N/A N/A

INTERCAMBIO GRIT GUARD

GRIT GUARD	SKF	SKF PLUS	NATIONAL	TRI SEAL
372-7095	43753	43752	370037A	69599
372-7097	46305	46304	370025A (38)	69598
372-7098	40136	40133	370036A (38)	69597
372-7099	42623	42622	370065A (38)	69596
392-9088	45160	45158	370021A	69791
392-9089	52664	52658	370069A (38)	69781
392-9094	45099	45097	370022A (38)	70796
392-9096	43860	43861	370019A	69797
392-9099	38780	38779	370023A (38)	69794
392-9112	42672	42671	370031A (38)	69788
392-9130	42672	42671	370031A (38)	69788
392-9131	47697	47695	370003A (38)	69799
392-9132	47690	N/A	370005A	69757

Diseñado para reducir el mantenimiento y evitar el desgaste innecesario en espigas costosas, el diseño de dos piezas Grit Guard proporciona una protección efectiva y duradera contra la contaminación.



STEMCO y Grit Guard son marcas registradas de STEMCO Products Inc. Impreso en USA. © 2018 STEMCO Products Inc. No. de Parte 571-2896SP | Rev. 9/18

Making the Roadways Safer®

United States | 800-527-8492 | 903-758-9981 300 Industrial Boulevard Longview, Texas 75602 | US

Canada | 877-232-9111 | 905-206-9700

5775 McLaughlin Road Mississauga, Ontario L5R 3P7 | Canada Mexico | 444-804-1736

Eje Central Sahop No 215, Zona Ind San Luis Potosi SLP 78395 | Mexico

Australia | 011-61-2-9793-2599

Unit 6 CNR Rookwood & Muir Roads Yagoona NSW 2199 | Australia



an EnPro Industries company

^{*}Use la herramienta insertora universal 555-0001 con la serie 555 de cabezales
**Use el Mango Universal de la Herramienta para Flotillas 551-0001 con la serie 551 de cabezales